



Workshop Avaliadores Dicor/Cgcre

28 de fevereiro de 2018

Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf)



Utilização de produtos / linhas de produção similares em avaliações



Situação: linha de produção montagem estar operando, no dia da auditoria de manutenção, para fabricação de produto distinto daquele que foi certificado.


Mesma linha de produção/montagem de famílias distintas

Mesma linha de produção/montagem para produto semelhante que não é sujeito à certificação.

Exemplo: linha de montagem operando com televisão em auditoria de Bens de Informática (monitor de computador).



Situação: linha de produção montagem estar operando, no dia da auditoria de manutenção, para fabricação de produto distinto daquele que foi certificado.



Não há previsão no RGCP!!



Situação mais próxima:

6.3 Avaliação de Manutenção

Para os casos em que um mesmo detentor do certificado desejar certificar uma nova família (no caso de certificação por família) ou um novo modelo (no caso de certificação de modelo), o OCP deve conduzir um novo processo de certificação iniciando de 6.2.

A auditoria do SGQ poderá ser dispensada, a critério do OCP, caso as novas famílias ou modelos a serem incluídos advenham de um mesmo processo produtivo já auditado anteriormente para certificar outras famílias ou modelos da mesma unidade fabril. Neste caso, o OCP deverá registrar o motivo da dispensa da auditoria do SGQ, documentando a correspondência dos requisitos auditados anteriormente no mesmo processo produtivo.



Atenção:

Amostras do produto objeto da avaliação de manutenção devem ser coletadas !!

6.3.2.2.2 A coleta para realização dos ensaios de manutenção deve ser realizada pelo OCP em amostras que tenham sido fabricadas entre a data da emissão do certificado e a primeira avaliação de manutenção. Após, a coleta deverá ocorrer em amostras do produto fabricado no intervalo entre duas manutenções sequenciais ou entre a última manutenção e a recertificação.

6.3.3.11 Na hipótese em que o produto não possa ser coletado conforme determinado no subitem 6.3.2.2.1, o certificado deverá ser suspenso, até o limite do seu prazo de validade.