



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO – MDIC  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)  
Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – CEP. 25250-020 Duque de Caxias – RJ  
E-mail: [mrc-solicitacao@inmetro.gov.br](mailto:mrc-solicitacao@inmetro.gov.br) – Tel.: (21) 2679-9233/9077/9210 – Fax.: (21) 2145-3235  
CNPJ: 00.662.270/0003-20

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ				
FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA	PÁGINA
8840	MRC de Solução de condutividade eletrolítica 500 µS/cm	07	10/05/2023	1

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA			
Nome do produto	MRC de Solução de Condutividade Eletrolítica 500 µS/cm		
Código de serviço	8840		
Empresa	<b>Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro</b> UP: Diretoria de Metrologia Científica, Industrial e Tecnologia – Dimci Divisão de Metrologia Química– Dquim Laboratório de Eletroquímica - Label Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças 50, Xerém, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25250-020 Tel/Fax: 21 2169 9077 / 9210 e-mail: <a href="mailto:mrc-solicitacao@inmetro.gov.br">mrc-solicitacao@inmetro.gov.br</a> Emergência: 0800-110-8270 (Pró-Química da Abiquim)		
2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS			
Principais perigos à saúde humana	Evitar o contato com a pele e os olhos. Não ingerir.		
Principais riscos ambientais	Este material não apresenta riscos ao meio ambiente. Nunca reutilize embalagens vazias.		
Outros perigos	Este produto não é perigoso de acordo com o Sistema Harmonizado Global de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS).		
Símbolo(s) de risco	Não aplicável.		
3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES			
Substância <input type="checkbox"/>		Mistura <input checked="" type="checkbox"/>	
Nome comercial do componente	Nome químico do componente	CAS	Concentração (%)
Cloreto de potássio	Cloreto de potássio	7447-40-7	≈ 0,03 %
Água	Água desionizada	Não aplicável	≈ 99,97 %
4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS			
Contato com os olhos	Lave os olhos com bastante água. Retire as lentes de contato.		
Contato com a pele	Retirar toda a roupa contaminada. Lavar a pele com quantidade abundante de água.		
Inalação	Exposição ao ar fresco.		
Ingestão	Fazer a vítima beber água (até dois copos). Procurar assistência médica caso se sinta mal.		
Notas para o médico	Tratamento sintomático e de suporte.		
Principais sintomas	Não disponível.		
5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO			
Meios de extinção apropriados	Quando envolvido em fogo, use meios de extinção conforme o combustível envolvido no incêndio.		
Meios de extinção não apropriados	Não aplicável.		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO – MDIC  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)  
Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – CEP. 25250-020 Duque de Caxias – RJ  
E-mail: [mrc-solicitacao@inmetro.gov.br](mailto:mrc-solicitacao@inmetro.gov.br) – Tel.: (21) 2679-9233/9077/9210 – Fax.: (21) 2145-3235  
CNPJ: 00.662.270/0003-20

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ				
FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA	PÁGINA
8840	MRC de Solução de condutividade eletrolítica 500 $\mu$ S/cm	07	10/05/2023	2

<b>Perigos específicos da substância ou mistura</b>	Não aplicável.
<b>Métodos especiais de combate a incêndio</b>	Não aplicável.
<b>Equipamentos de proteção no combate a incêndios</b>	Utilizar EPI conforme o combustível envolvido no incêndio.
<b>Produtos de decomposição térmica</b>	Não disponível.
<b>6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO</b>	
<b>Preocupações pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência</b>	Utilizar EPI adequados que impeçam o contato com a pele e os olhos.
<b>Preocupações ao meio ambiente</b>	Não descartar o produto em grandes quantidades diretamente nas redes coletoras.
<b>Métodos e materiais para contenção e limpeza</b>	Limpar a superfície com produto absorvente de líquidos utilizando equipamentos de proteção individual adequados.
<b>7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO</b>	
<b>Manuseio</b>	Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados que impeçam o contato com a pele e os olhos. Abrir o frasco somente após atingir a temperatura ambiente do laboratório. Após aberto, manipular apenas durante o tempo necessário para a realização da medição.
<b>Armazenamento</b>	Manter longe de alimentos e bebidas. Estocar na embalagem original, fechada, em local protegido contra a incidência de luz e na faixa de temperatura de 20 à 25 °C. Recomenda-se que após o uso, o frasco seja fechado e armazenado sob refrigeração, na faixa de temperatura de 2 à 8°C.
<b>8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	
<b>Controles</b>	As medidas necessárias de controle para impedir/minimizar a exposição aos materiais são o uso correto dos EPI e o descarte adequado dos rejeitos.
<b>Limites de exposição</b>	Não disponível.
<b>Medidas de controle de engenharia</b>	Não disponível.
<b>EPI - proteção para os olhos e face</b>	Óculos de proteção.
<b>EPI - proteção para a pele</b>	Luvas e avental impermeável.
<b>EPI - proteção respiratória</b>	Não aplicável.
<b>Perigos Térmicos</b>	Não disponível.
<b>9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS</b>	
<b>Estado físico</b>	Líquido.
<b>Cor</b>	Incolor.
<b>Odor</b>	Característico.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO – MDIC  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)  
Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – CEP. 25250-020 Duque de Caxias – RJ  
E-mail: [mrc-solicitacao@inmetro.gov.br](mailto:mrc-solicitacao@inmetro.gov.br) – Tel.: (21) 2679-9233/9077/9210 – Fax.: (21) 2145-3235  
CNPJ: 00.662.270/0003-20

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ				
FISPQ Nº	PRODUTO	REVISÃO	DATA	PÁGINA
8840	MRC de Solução de condutividade eletrolítica 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$	07	10/05/2023	3

<b>pH</b>	Não disponível.
<b>Ponto de fusão / congelamento</b>	Não disponível.
<b>Ponto de ebulição</b>	Não disponível.
<b>Ponto de fulgor</b>	Não disponível.
<b>Taxa de evaporação</b>	Não disponível.
<b>Inflamabilidade</b>	Não disponível.
<b>Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade</b>	Não disponível.
<b>Pressão de vapor</b>	Não disponível.
<b>Densidade de vapor</b>	Não disponível.
<b>Densidade relativa (<math>d_4^{25}</math>)</b>	Não disponível.
<b>Solubilidade / miscibilidade</b>	Não disponível.
<b>Coefficiente de partição n-octanol / água</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de auto-ignição</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de decomposição</b>	Não disponível.
<b>Viscosidade</b>	Não disponível.
<b>10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE</b>	
<b>Estabilidade química</b>	Material estável sob condições normais de uso.
<b>Reatividade / possibilidade de reações perigosas</b>	Pode ocorrer se em contato com substâncias incompatíveis.
<b>Condições a serem evitadas</b>	Choque mecânico (embalagem de vidro).
<b>Materiais incompatíveis</b>	Agentes oxidantes fortes e substâncias que reagem com água.
<b>Produtos perigosos de decomposição</b>	Não disponível.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO – MDIC  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)  
Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – CEP. 25250-020 Duque de Caxias – RJ  
E-mail: [mrc-solicitacao@inmetro.gov.br](mailto:mrc-solicitacao@inmetro.gov.br) – Tel.: (21) 2679-9233/9077/9210 – Fax.: (21) 2145-3235  
CNPJ: 00.662.270/0003-20

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ				
FISPQ Nº	PRODUTO	REVISÃO	DATA	PÁGINA
8840	MRC de Solução de condutividade eletrolítica 500 $\mu$ S/cm	07	10/05/2023	4

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS	
Toxicidade aguda	Não disponível.
Corrosão/irritação da pele	Não disponível.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Não disponível.
Sensibilização respiratória ou à pele	Não disponível.
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível.
Carcinogenicidade	Não disponível.
Toxicidade à reprodução	Não disponível.
Toxicidade para órgãos - alvo-específicos – exposição única	Não disponível.
Toxicidade para órgãos –alvo específicos – exposição repetida	Não disponível.
Perigos por aspiração	Não disponível.
12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS	
Ecotoxicidade	Não disponível.
Persistência e degradabilidade	Não disponível.
Potencial bioacumulativo	Não disponível.
Mobilidade no solo	Não disponível.
Outros efeitos adversos	Não disponível.
13 INFORMAÇÕES SOBRE POTENCIAL DE INFECTIVIDADE	
Eventual fonte biológica do(s) analito(s)	Não disponível.
Eventual origem biológica ou ambiental da matriz	Não disponível.
Testado para os seguintes agentes	Não disponível.
Possibilidade de existência de agentes adventícios na matriz	Não disponível.
Possíveis riscos associados ao material	Não disponível.
14 CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL	
Disposição de resíduos	Coletar os resíduos e material contaminado em recipiente limpo e seco. Tampar e identificar. Não reutilizar a embalagem para qualquer outro fim. Dispor conforme a legislação ambiental local, estadual e/ou federal.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO – MDIC  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)  
Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – CEP. 25250-020 Duque de Caxias – RJ  
E-mail: [mrc-solicitacao@inmetro.gov.br](mailto:mrc-solicitacao@inmetro.gov.br) – Tel.: (21) 2679-9233/9077/9210 – Fax.: (21) 2145-3235  
CNPJ: 00.662.270/0003-20

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ				
FISPQ N°	PRODUTO	REVISÃO	DATA	PÁGINA
8840	MRC de Solução de condutividade eletrolítica 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$	07	10/05/2023	5

15 INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE		
<b>Classificação de risco</b>	Não aplicável.	
<b>Condições para transporte</b>	Este material se mantém estável na temperatura máxima de transporte de 50 °C por até 30 dias. Transporte terrestre: produto não perigoso segundo o regulamento de transporte (Resolução 5947/2021/DG/ANTT/MI). Transporte fluvial: não relevante. Transporte aéreo: produto não perigoso segundo o regulamento de transporte (IATA/DGR). Transporte marítimo: produto não perigoso segundo o regulamento de transporte (IMDG).	
16 REGULAMENTAÇÕES		
<b>Regulamentos aplicáveis</b>	Resolução 5947/2021/DG/ANTT/MI: Regulamento do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. IATA/DGR: Regulamento de Mercadorias Perigosas (transporte aéreo). IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas. Ministério do Trabalho, Norma Regulamentadora N°15 – Atividades e Operações Insalubres.	
17 OUTRAS INFORMAÇÕES		
<b>Peso bruto da embalagem contendo o produto</b>	630 g	
<b>Descrição da embalagem</b>	<i>Tipo de embalagem</i>	<i>Dimensões</i>
	( ) Caixa de papelão	
	( ) Caixa de isopor	
	( X ) Estorjo de fibralata	64 x 135 mm
( ) Outro: _____		
<b>Referências bibliográficas</b>	ABNT NBR 14725-(1, 2, 3, 4 e 5) – Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde e meio ambiente, ABNT. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma regulamentadora NR-15. <i>United Nations, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), 9th rev. ed., New York and Geneva, 2021.</i>	
<b>Legendas e abreviaturas</b>	EPI – Equipamento de Proteção Individual. MRC – Material de Referência Certificado.	
<b>Informações adicionais</b>	As informações contidas nesta FISPQ dizem respeito especificamente a este produto. As informações podem não ser válidas para este produto se utilizado em combinação com quaisquer outros materiais.	